
 Modares Bulivar, Meybod, Yazd , Iran

 +989925232938

 info@irisceramic.com



IrisCeramic

آیریس سرامیک شرکت تولیدی ماست که در سال 2015 تاسیس شده است. ما در طول 9 سال با تلاش فراوان و تحقیق در بازارهای جهانی نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود را شناسایی کرده و صنعت داخلی و صادراتی خود را بهبود بخشیده ایم. انواع سرامیک پرسلان لعابدار، نانو پولیش، پولیش، نیمه پولیش، شکری، مات اسپانیایی و ریلیف و پانچ روستیک با بدنه سفید و قرمز همه در سایزهای مختلف با توجه به کیفیت درخواستی مشتریان ارائه می شود. محصولات تولید شده برای کف، دیوار و فضاهای داخلی و خارجی مناسب هستند. استان یزد واقع در ایران مهد کاشی و سرامیک است. خدمات عالی به مشتریان به ما کمک کرده است تا به موفقیت برسیم و حضوری قدرتمند در صنعت و در قلب مشتریان خود در کشورهایمانند هند، ترکیه، عراق، آفریقا، روسیه نشان دهیم. ما رقیب خود هستیم و متعهد به ارائه محصولات با بهترین کیفیت هستیم.

About us

درباره ما

Iris Ceramic is our manufacturing company established in 2015. We have identified the needs of our domestic and foreign customers and improved our domestic and export industry with a lot of efforts and researching global markets over the course of 9 years.

we offer all type of porcelain ceramics, glazed, Nano polished, polished, semi-polished, sugar, Spanish matte and relief and rustic punch with white and red bodies all in different sizes according to the quality requested by customers. The produced products are suitable for floors, walls and indoor and outdoor spaces. Yazd province located in Iran is the cradle of ceramic and tile.

Excellent customer service has helped us to achieve success and show a strong presence in the industry and in the hearts of our customers in countries like India, Turkey, Iraq, Africa, Russia.

We are our own competitor and we are committed to providing the best quality products.



contents

Matt Sugar	1
60×120	3
90×90	7
60×60	11
Carving Effect	23
60×120	25
Structure	35
60×120	37
60×60	41
Rough Matt	47
60×60	49
60×60	55
Matt	59
60×120	61
60×120	91
80×80	113
90×90	119
Nano-Polished	125
80×160	127
80×160	137
100×100	141
100×100	147
80×80	153
60×120	161
60×120	169
Mono Color	193

• •
• •
• •
• •
• •
• •

•
•
•
•



contents

Matt Sugar	1
60×120	3
90×90	7
60×60	11
Carving Effect	23
60×120	25
Structure	35
60×120	37
60×60	41
Rough Matt	47
60×60	49
60×60	55
Matt	59
60×120	61
60×120	91
80×80	113
90×90	119
Nano-Polished	125
80×160	127
80×160	137
100×100	141
100×100	147
80×80	153
60×120	161
60×120	169
Mono Color	193

• •
• •
• •
• •
• •
• •

•
•
•
•

Matt Sugar

لعاب مات شوگر قابلیت بهبود ظاهر و طراحی فضاها را دارد و می تواند طبیعت سنگ را به فضاهای داخلی یا خارجی انتقال دهد. در مقایسه با برخی از مواد سنگینی مانند سنگ طبیعی، لعاب مات شوگر دارای مقاومت بالا، ضد خراش و با دوام هستند. این نوع لعاب انعطاف پذیری بالایی در طراحی دارند. به واسطه طیف گسترده ای از رنگها، طرحها و الگوها، می توان به راحتی طراحی های منحصر به فرد و سفارشی را بر روی سطح سرامیک ایجاد کرد. لعاب مات شوگر معمولاً دارای مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت است. این ویژگی باعث می شود که سطح سرامیکی با استفاده از این لعاب در معرض خطرات ناشی از رطوبت و آب قرار نگیرد و ماندگاری آن بهبود یابد.

به طور کلی، لعاب مات شوگر با ترکیبی از زیبایی، مقاومت و طراحی منحصر به فرد، انتخابی عالی برای ایجاد فضاهایی است که به دنبال ظاهری زیبا و جذاب هستند. با استفاده از این نوع لعاب می توانید طرحها و الگوهای خاصی را بر روی سطح سرامیک ایجاد کنید.

Matt sugar glaze способно улучшить внешний вид и дизайн помещений, а также передать природу камня внутренним или внешним помещениям.

По сравнению с некоторыми тяжелыми материалами, такими как натуральный камень, "Matt sugar glaze" отличается высокой устойчивостью, устойчивостью к царапинам и долговечностью. Этот тип глазури обладает высокой гибкостью в дизайне. Благодаря широкому спектру цветов, рисунков и узоров вы можете легко создавать уникальные и индивидуальные рисунки на керамической поверхности. "Matt sugar glaze" обычно обладает высокой устойчивостью к воде и влажности. Эта особенность делает керамическую поверхность не подверженной воздействию влаги и воды при использовании этой глазури и повышает ее долговечность. В целом, Matt sugar glaze" сочетающая в себе красоту, стойкость и уникальный дизайн, является отличным выбором для создания пространств, стремящихся к красивому и привлекательному внешнему виду.

Используя этот вид глазури, можно создавать на керамической поверхности особые узоры и узоры.

Matt Sugar glaze has the ability to improve the appearance and design of spaces and can transfer the nature of stone to indoor or outdoor spaces. Compared to some heavy materials such as natural stone, Matt Sugar glazes are highly resistant, anti-scratch and durable. This type of glazing has high flexibility in design. Due to the wide range of colors, designs and patterns, you can easily create unique and customized designs on the .ceramic surface


Matt Sugar glaze usually has high resistance to water and humidity. This feature makes the ceramic surface not exposed to the dangers of moisture and water using this glaze and .improves its durability

In general, Matt Sugar glaze with a combination of beauty, resistance and unique design is an excellent choice for creating spaces that seek a beautiful and attractive appearance. Using this type of glaze, you can create special designs and patterns on the .ceramic surface



Matt Sugar ::::

60x120cm




درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/0	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
34/0	1/44	2
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2070	86/4	60



Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
34.5	1.44	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2070	86.4	60

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
34.5	1.44	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2070	86.4	60



5

Matt Sugar


60x120cm



BARON BROWN



MITTIC



BARON NEGRO





SAIL



6

Matt Sugar

90x90cm



درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
28	1/62	2
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
1008	58/32	36


Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
28	1.62	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
1008	58.32	36

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
28	1.62	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
1008	58.32	36




Matt Sugar

90x90cm



FABIAN BONE



BAYER BEIGE



BAYER TORQUISE





Matt Sugar

60x60cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	۲۰
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۳۱	۰/۷۲	۲
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
۹۹۲	۲۳/۰۴	۳۲

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	20
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
31	0.72	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
992	23.04	32


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(мм)
<0.5	фарфор	20
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
31	0.72	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
992	23.4	32






Matt Sugar

60x60cm




PL STONE SABBIA

LC CEMENT SABBIA



PL STONE GRIGIO


LC CEMENT PERLA



15




Matt Sugar

60x60cm




LC CEMENT CENERE

DORSET GRAFITE




DORSET GRAY

DORSET MUD



Matt Sugar

60x60cm



DORSET SAND



FIDENZA LIGHT GRAY



FIDENZA WHITE




FIDENZA BROWN



Matt Sugar

60x60cm



FIDENZA ANTHRACITE



ALBANO LIGHT GRAY



ALBANO BONE



ALBANO DARK GRAY






Matt Sugar


60x60cm



ALBANO ANTHRACITE



ADELFA NEGRO



Carving Effect

اگر به این فکر می کنید که چگونه فضای خود را با کاشی به ظاهری لوکس مدرن تبدیل کنید، کاروینگ افکت یکی از بهترین انتخاب ها برای آن است. کاروینگ افکت نه تنها جلوه ای عمقی به کفپوش شما می دهد، بلکه جلوه ای درخشان نیز می بخشد. ما انواعی از بهترین گزینه های کاشی های کاروینگ افکت را برای بهبود ظاهر داخلی شما ارائه می کنیم. این نوع کاشی، جوهره طبیعت را با طراحی سنگ طبیعی حفظ می کند و چشم انداز مثبتی به فضای شما می دهد.


If you are wondering how to turn your space into a modern luxurious look with tiles, then Carving Effect is one of the best choice for it. Carving Effect not only provides a depth effect to your flooring but also adds a shining effect. We offer a variety of the best Carving Effect tiles options to enhance your interior look. The Carving Effect holds the essence of nature with natural stone design and gives a positive outlook to your space.

Если вы думаете о том, как придать своему пространству современный роскошный вид с помощью плитки, Карвинг Эффект — один из лучших вариантов. Карвинг Эффект не только придает полу глубокий, но и блестящий эффект. Мы предлагаем множество лучших вариантов плитки с Карвинг Эффект, который улучшит внешний вид интерьера.

Этот тип плитки сохраняет природу природы благодаря дизайну из натурального камня и придает позитивный вид вашему пространству.



Iris Ceramic




Carving Effect

60x120cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/0	پرسلان	11
وزن فی کل کرتونہ (kg)	الکمیة فی کل کرتونہ (m ²)	العدد فی کل کرتونہ
34/0	1/44	2
وزن هر پالت (kg)	مترائز هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2070	86/4	60

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
34.5	1.44	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2070	86.4	60

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
34.5	1.44	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2070	86.4	60



Carving Effect

60x120cm



COCO LIGHT GRAY



COCO DARK GRAY



COCO OLIVE



MESTO ANTHRACITE



Carving Effect

60x120cm



MESTO CREAM



ZHUAN LIGHT GRAY



ZHUAN BEIGE



ZHUAN ANTHRACITE


Carving Effect

60x120cm



DENIZ ASUL CLARO

DENIZ GRAY



DENIZ AZUL OSCURO


DENIZ GRIS MARRON




33

Carving Effect


60x120cm



SHOLAN BROWN



SHOLAN BEIGE



در حالی که بیشتر کاشی‌ها به دلیل یکنواختی خاک رس صاف و مسطح هستند، کاشی‌های استراکچر دارای الگو یا بافتی هستند که قبل از پخته شدن و سخت شدن به کاشی‌های آماده، بر روی خاک رس نرم فشار داده می‌شود. این عمل الگو یا بافت غیر مسطح را به ارمغان می‌آورد و در نتیجه به آن‌ها کاشی سرامیک با سطح استراکچر یا برجسته گفته می‌شود. اگر عاشق طبیعت هستید، دوست خواهید داشت که با استفاده از سرامیک استراکچر آن را تداعی کنید. با ترکیبی از چاپ دیجیتال و فرآیند ایجاد این کاشی‌ها، آنها به طور قانع‌کننده‌ای ویژگی‌های سطحی منحصر به فرد سنگ و حتی چوب واقعی را به خود می‌گیرند به طوری که ممکن است برای تشخیص تفاوت به توجه زیادی نیاز باشد. چیزی آرام و فرمانبردار در نحوه نمایش سطوح استراکچر وجود دارد. از آنجایی که کاشی‌های با سطح ساختار یافته به جای انعکاس نور، تمایل به جذب نور دارند، شخصیتی مطمئن و اسرارآمیز را به نمایش می‌گذارند که ممکن است بسته به فضایی که برای آن طراحی می‌کنید و همچنین ترجیحات شخصی شما ترجیح داده شود. یکی از قابل تشخیص‌ترین ویژگی‌های کاشی‌ها با سطح برجسته، سطوح کمی ناصاف آن‌ها است که به دلیل افزایش اصطکاک در شرایط مرطوب، به آنها ایمنی بیشتری را می‌دهد.

В то время как большинство плиток гладкие и плоские из-за однородности глины, Structure плитки имеют рисунок или текстуру, которая вдавливаются в мягкую глину перед тем, как она запекается и затвердевает в готовую плитку. Это действие приводит к образованию неплоского рисунка или текстуры, в результате чего их называют керамической плиткой со Structure или рельефной поверхностью. Если вы любите природу, вам понравится воссоздать ее с помощью Structure керамика. Благодаря сочетанию цифровой печати и процесса создания этих плиток они настолько убедительно перенимают уникальные характеристики поверхности камня и даже настоящего дерева, что может потребоваться много внимания, чтобы заметить разницу.

Есть что-то тихое и приглушенное в том, как отображаются поверхности Structure. Поскольку плитка с текстурированной поверхностью имеет тенденцию поглощать свет, а не отражать его, она излучает уверенную и загадочную индивидуальность, которую можно предпочесть в зависимости от пространства, для которого вы проектируете, а также от ваших личных предпочтений. Одной из наиболее узнаваемых особенностей плитки с рельефной поверхностью является ее слегка неровная поверхность, которая обеспечивает большую безопасность из-за повышенного трения во влажных условиях.

While most tiles are smooth and flat due to the uniformity of the clay, Structure tiles have a pattern or texture that is pressed into the soft clay before it is baked and hardened into the finished tiles. This action brings a non-flat pattern or texture, and as a result, they are called .ceramic tiles with a structured surface

If you love nature, you will love to evoke it using ceramic structures. With a combination of digital printing and the process of creating these tiles, they so convincingly take on the unique surface characteristics of stone and even real wood that it may take close attention to tell the .difference

There is something quiet and subdued about the way Structure surfaces are displayed. Because textured surface tiles tend to absorb light rather than reflect it, they project a confident and mysterious personality that may be preferred depending on the space you are designing for as .well as your personal preferences

One of the most recognizable features of raised surface tiles is their slightly uneven surfaces, which gives them greater safety due to increased .friction in wet conditions




Iris Ceramic



Structure


60x120cm



درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
34/5	1/44	2
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2070	86/4	60

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
34.5	1.44	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2070	86.4	60

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
34.5	1.44	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2070	86.4	60



Structure

60x120cm



CARPI



DESIO



CORATO

Structure

60x60cm


درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	۲۰
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۳۱	۰/۷۲	۲
وزن کل منصة (kg)	الكمية في كل منصة (m ²)	عدد الكرتون في كل منصة
۹۹۲	۲۳/۰۴	۳۲

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	20
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
31	0.72	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
992	23.04	32


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	20
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
31	0.72	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
992	23.04	32



Iris Ceramic




Structure 60x60cm



TECNICO LIGHT GRAY

CORATO



TECNICO ANTHRACITE

CARPI BEIGE

45

Structure

60x60cm



MARINO LIGHT GRAY



SAIL



MARINO DARK GRAY



DESIO DARK GRAY

Rough Matt


لعب مات زیر یا خشن، کاشی کاری با مواد و طراحی خاص هستند که برای کاهش خطر لغزش و آسیب ساخته شده‌اند. خاصیت ضد لغزش اغلب با استفاده از سطوح غیرصاف برای بافت خود کاشی ایجاد می‌شود. در این حالت، هنگامی که آب یا هر نوع مایع دیگری روی آن ریخته، کمتر احتمال دارد که سر بخورید و می‌توانید احساس مطمئنی از ایستادن روی پاهای خود داشته باشید. علاوه بر آن این نوع لعاب از درخشندگی کمتری نیز برخوردار است.

Грубая или шероховатая матовая глазурь – это облицовка плиткой из специальных материалов и дизайна, созданная для снижения риска скольжения и повреждения. Противоскользящие свойства часто создаются за счет использования негладких поверхностей под текстуру самой плитки. В этом случае, если на него прольется вода или любая другая жидкость, вы с меньшей вероятностью поскользнетесь и сможете уверенно стоять на ногах. Кроме того, этот вид глазури имеет меньший блеск.

Rough Matt glaze are tiles with special materials and designs that are made to reduce the risk of slipping and damage. Anti-slip properties are often created by using non-smooth surfaces for the texture of the tile itself. In this case, when water or any other kind of liquid is spilled on it, you are less likely to slip and you can feel confident standing on your feet. In addition, this type of glaze has less shine



Iris Ceramic



Rough Matt


60x60cm



درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	۲۰
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۳۲	۰/۷۲	۲
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
۲۳۰۴	۵۱/۸۴	۷۲



Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	20
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
32	0.72	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2304	51.84	72

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<1.5	фарфор	20
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
32	0.72	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2304	51.84	72




Rough Matt

60x60cm




Bienna Cream

Bienna Gray





Bienna-Anthracite

Donari Cream




Rough Matt


60x60cm



Donati Dark Gray



Donati Light Gray




Rough Matt

60x60cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	۱۶
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۳۸	۱/۰۸	۳
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
۲۷۳۶	۷۷/۷۶	۷۲

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	16
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
38	1.08	3
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2736	77.76	72


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<1.5	фарфор	16
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
38	1.08	3
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2736	77.76	72



57

Rough Matt

60x60cm




Gemini Gray



Marvin Dark Gray



Gemini Cream



Marvin Gray

لعاب‌های مات با ایجاد یک سطح هموار با میزان اصطکاک بیشتر، از نفوذ مایعات جلوگیری می‌نمایند. این نوع لعاب از درخشندگی کمتری برخوردار است و به دلیل مقاومت در برابر سر خوردن مناسب کف حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی است.

کاشی‌های مات در پنهان کردن خراش‌ها و لکه‌ها عالی هستند، بنابراین نیاز به تمیز کردن شدید را از بین می‌برند. کاشی‌های مات به دلیل نیاز به نگهداری کم، گزینه مناسبی برای مکان‌های شلوغ و پرتردد هستند.

Матовые глазури предотвращают проникновение жидкостей, создавая гладкую поверхность с повышенным трением. Этот тип глазури имеет меньший блеск и подходит для полов в ванной, кухне и ванной благодаря устойчивости к скольжению. Матовая плитка отлично скрывает царапины и пятна, поэтому исключает необходимость тщательной чистки. Непрозрачная плитка является хорошим вариантом для оживленных мест с интенсивным движением транспорта, поскольку требует минимального ухода.

Matt glazes prevent liquids from penetrating by creating a smooth surface with higher friction. This type of glaze has less shine and is suitable for bathroom, kitchen and toilet floors due to its resistance to sliding.

Matt tiles are great at hiding scratches and stains, so they eliminate the need for heavy cleaning. Matt tiles are a good option for crowded and high-traffic areas due to the low maintenance required.



Iris Ceramic



Matt


60x120cm



درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	مترآژ هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
34/5	1/44	2
وزن هر پالت (kg)	مترآژ هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2070	86/4	60

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
34.5	1.44	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2070	86.4	60

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(мм)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
34.5	1.44	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2070	86.4	60





Matt

60x120cm



ADALINA




APANA BLACK



APANA BONE



APANA BROWN



65

Matt

60x120cm



APANA DARK GRAY



APANA RED BROWN



APANA GRAY



BENZEMA

66

67

Matt
60x120cm



CARRARA



CHARM WHITE



CEMENT



COPPER ANTHRACITE

69

Matt

60x120cm



COPPER BEIGE



COPPER MARRON



COPPER GRIS



COPPER OLIVE

70



GALASSIA ANTHRACITE



GALASSIA BLUE



GALASSIA AZUL



GALASSIA GRIS



Matt
60x120cm




GALASSIA OLIVE



GRIT BEIGE



GRIT ANTHRACITE



GRIT CREAM

75


Matt
60x120cm



GRIT LIGHT GRAY



ISCO DARK GRIS



GRIT WHITE



ISCO GRIS

76

77

Matt
60x120cm



ISCO LIGHT GRIS



CEMSO ANTHRACITE



CEMSO LIGHT GRAY



CEMSO BRONZE

78

79

Matt
60x120cm



LIAN TEAL



LUCCA DARK GRAY



LUCCA BONE



LUCCA DUST

Matt

60x120cm



LUCCA LIGHT GRAY



LUMINA BONE



LUMINA ARENA



LUNIER BEIGE

Matt 60x120cm



LUNIER DARK BONE



LUNIER LIGHT BEIGE



LUNIER GRAY



MERLOT DARK CEREM

85

Matt

60x120cm



MERLOT DARK GRAY



MERLOT LIGHT GRAY



MERLOT LIGHT CEREM



MONTANA GRAY

86

87

Matt
60x120cm



PATRICE



SCABOS BROWN



SKYLINE



SCABOS CREAM




88

89

Matt


60x120cm



VALERIA



VINTAGE DARK GRAY



VINTAGE LIGHT GRAY


Matt

60x120cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
52	2/16	3
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2080	86/4	40

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
52	2.16	3
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2080	86.4	40

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(мм)
<1.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
52	2.16	3
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2080	86.4	40



Matt

60x120cm



Ako-Beige



Ako-Dark Gray



Ako-Gray




Ako-Brown






Alvina-Black



Bionda-Black




Alvina-White




Bionda-Gray

97

Matt
60x120cm



Bogard Blue



Bretta-White



Bretta-Black



Cabrina-Dark Gray

98


99

Matt


60x120cm



Cabrina-Gray



CEMENT LIGHT GRAY



CEMENT DARK GRAY




Dante Beige


100

Matt

60x120cm




Demetra-Gold



Delmor-Black



Delmor-White




Fabian-Blue


103

Matt

60x120cm



Fiamma-Anthracite



Fiamma-Gray



Fiamma-Beige




Fiamma-Light Gray



104

Matt


60x120cm



Landis-Light Gray



Landis-Brown



Landis-Beige



Landis-Dark Gray




Matt

60x120cm



HAWAII



Luca-White



Lanton-Décor




nira white



Matt

60x120cm



nira black



Santino-Gray



Santino-Anthracite



tiger





Matt

60x120cm




Virgo-Dark Gray



Virgo-Light Gray





درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	11/3
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
45	1/92	3
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
1485	63/36	33



Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	11.3
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
45	1.92	3
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
1485	63.36	33


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<1.5	фарфор	11.3
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
45	1.92	3
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
1485	63.36	33




115

Matt

80x80cm




Fiamma-Gray



Fiamma-Light Gray



Fiamma-Beige






Fiamma-Dark Gray

117

Matt

80x80cm




Damek-Cream

Damek-Light Gray

118

Matt

90x90cm



درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	۱۱/۳
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۲۸	۱/۶۲	۲
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
۱۰۰۸	۵۸/۳۲	۳۶




Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11.3
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
28	1.62	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
1008	58.32	36


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11.3
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
28	1.62	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
1008	58.32	36



Matt
90x90cm




VOLTERRA GRAY



MESTO CREAM



VOLTERRA BEIGE



ZHUAN CREAM




123

Matt

90x90cm

PIEDRA CREAM



CEMSO LIGHT GRAY



PIEDRA GRAY



124

Nano-Polished

منظور از سرامیک نانو پولیش، سرامیک های پرسلانی هستند که با پرداخت شدن و با استفاده از لعاب نانو از خاصیت زبری سرامیک پرسلان کاسته و آن را به سرامیکی براق و درخشنده و مناسب برای استفاده در سطوح داخلی خانه می‌کند.

از مزایای این نوع سرامیک میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- مقاوم در برابر رشد قارچ و باکتری
- مقاومت در برابر نفوذ رطوبت، ضد آب
- مقاوم در برابر سایش
- مقاوم در برابر اسید
- شفافیت بالا

Нано-Полированная керамика относится к фарфоровой керамике, которая путем полировки и использования наноглазури уменьшает шероховатость фарфора и превращает его в блестящую и блестящую керамику, пригодную для использования во внутренних поверхностях дома.

Среди преимуществ данного вида керамики можно отметить следующие:

- Устойчив к росту грибов и бактерий.
- Устойчивость к проникновению влаги, водонепроницаемость
- Устойчивость к износу
- Устойчив к кислоте
- Высокая прозрачность



The meaning of Nano-polished ceramics is porcelain ceramics which, by polishing and using Nano glaze, reduce the roughness of porcelain ceramics and turn it into a shiny ceramic suitable for use in the interior surfaces of the house.

Among the advantages of this type of ceramic, the following can be mentioned:

- Resistant to the growth of fungi and bacteria
- Resistance to moisture penetration, waterproof
- Resistant to wear
- Resistant to acid
- High transparency



Nano-Polished

80x160cm


درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	13
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
38/54	1/28	1
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
1850	61/44	48

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
38.54	1.28	1
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
1850	61.44	48

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(мм)
<1.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
38.54	1.28	1
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
1850	61.44	48




Nano-Polished 80x160cm




Agape-Gold



Damaris-Cream




Damaris-Black




Decima-Black



Nano-Polished 80x160cm




Decima-Light Gray



Ebony-Black




Ebony-Light Gray




Enver-Black



Nano-Polished 80x160cm



Enver-Light Gray



Fargo-Black



Garver Bone




Garvey Black



Nano-Polished


80x160cm



Hebron Black



Loman-Light Gray



Loman Black



Rimon-Gray




Nano-Polished

80x160cm


درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
39	1/28	1
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
1560	51/2	40

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
39	1.28	1
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
1560	51.2	40

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
39	1.28	1
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
1560	51.2	40




Nano-Polished 80x160cm




ATRIA




POLARIS GRAY



POLARIS OLIVE



GOLDEN ERIS



JOUPITER

Nano-Polished

100x100cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	۱۳
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۵۸	۲	۲
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
۲۰۸۸	۷۲	۳۶

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	13
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
58	2	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2088	72	36


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<1.5	фарфор	13
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
58	2	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2088	72	36




143

Nano-Polished

100x100cm




Balsa-Cream



Cadena-Cream



Balsa-Gray




Calvino-Light Gray



145

Nano-Polished


100x100cm




Carmenta-Cream



Eldora-White



Latina-Light Gray



Cubica-Light Gray



Versilia-Cream




Nano-Polished

100x100cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	11/5
وزن هر کارتن (kg)	متراژ هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
51/6	2	2
وزن هر پالت (kg)	متراژ هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2012/4	78	39

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11.5
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
51.6	2	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2012.4	78	39


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11.5
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
51.6	2	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2012.4	78	39



149

Nano-Polished


100x100cm




FEDERAL SILVER




ROBANZO




NATALY




SUNTIKA



Nano-Polished 100x100cm



VITREOUS



Nano-Polished

80x80cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/0	پرسلان	11/3
وزن هر کارتن (kg)	مترایز هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
45	1/92	3
وزن هر پالت (kg)	مترایز هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
1485	63/36	33

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	11.3
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
45	1.92	3
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
1485	63.36	33


Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<1.5	фарфор	11.3
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
45	1.92	3
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
1485	63.36	33



155

Nano-Polished

80x80cm




Adison-White



Adrika-Gray



Adrika-Beige




Benoni-Cream




157

Nano-Polished

80x80cm



Benoni-Gray



Caliana-White



Bermont-White




Camber-Cream



159

Nano-Polished

80x80cm



Cubica-Light Gray



Versilia-Cream



Robina-Beige




Nano-Polished

60x120cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	9/5
وزن هر کارتن (kg)	مترای هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
29/3	1/44	2
وزن هر پالت (kg)	مترای هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2110	103/7	72

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	9.5
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
29.3	1.44	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2110	103.7	72

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	9.5
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
29.3	1.44	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2110	103.7	72



163

Nano-Polished


60x120cm



FANTOM



FEDERAL BRONZE



FEDERAL SILVER



FEDERAL BLACK


Nano-Polished 60x120cm



KAROL BLACK



OCEAN AQUA



KAROL WHITE



OCEAN LIVID




167

Nano-Polished


60x120cm




STORM BLACK




STORM WHITE



VITALY DARK



VITALY LIGHT



TESLA

168


Nano-Polished

60x120cm


درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<1/5	پرسلان	11
وزن هر کارتن (kg)	متراژ هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
51	2/16	3
وزن هر پالت (kg)	متراژ هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
2142	90/72	42

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<1.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
51	2.16	3
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2142	90.72	42

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<1.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
51	2.16	3
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2142	90.72	42



Nano-Polished 60x120cm




Agaton-Dark Blue



Agostino-Black




Agaton-Light Gray



Agostino-White




Nano-Polished 60x120cm



Aldis-Blue



Aldis-Cream



Aldis-Brown



Amias-Gray



175

Nano-Polished

60x120cm




Amias-Light Gray



Carlino-Light Gray



Carlino-Dark Brown



Debra-Black

177

Nano-Polished 60x120cm




Debra-Light Gray




Delfina-Dark Gray



Delfina-Light Gray



Delora-Black



178

179

Nano-Polished


60x120cm




Delora-Light Gray



Donica-Black



Donica-White




Elpida-Black

181

Nano-Polished 60x120cm



Elpida-Cream




Elpida-Dark Gray



Elpida-Light Gray




Elpida-Pink



182

Nano-Polished 60x120cm




Fidelia-White



Napoli-Black



Napoli-White



Ottavio-Black

185

Nano-Polished


60x120cm




Oriana-White



Pamela-Light Gray



Oriana-Black




Pamela-Anthracite



186

Nano-Polished


60x120cm



Reneta black



Reneta-Gray



Reneta-Negro



Reneta-Cream



Nano-Polished 60x120cm



Rocco-Green



Veradis-White



Vinita-Anthracite




Vinita-Cream




Nano-Polished 60x120cm



Waldo-Light Gray



Waldo-Black



Waldo-Drak Gray




Mono Color

60x120cm

درصد جذب	نوع خاک	ضخامت (mm)
<0/5	پرسلان	۱۱
وزن هر کارتن (kg)	مترایز هر کارتن (m ²)	تعداد در کارتن
۳۴/۵	۱/۴۴	۲
وزن هر پالت (kg)	مترایز هر پالت (m ²)	تعداد کارتن در پالت
۲۰۷۰	۸۶/۴	۶۰

Water Absorption	Type	Thickness(mm)
<0.5	Porcelain	11
Weight of Carton(kg)	Quantity Per Carton(m ²)	Tile Per Carton
34.5	1.44	2
Weight of Pallet(kg)	Quantity Per Pallet(m ²)	Carton Per Pallet
2070	86.4	60

Процент поглощения	Тип почвы	Толщина(mm)
<0.5	фарфор	11
Вес каждой коробки(kg)	Размер каждой коробки(m ²)	Количество в коробке
34.5	1.44	2
Вес каждого поддона(kg)	Размер каждого поддона(m ²)	Количество коробок на поддоне
2070	86.4	60




195

Mono Color


60x120cm



ANTHRACITE



CREAM



BLANCO




BLUE

196

197

Mono Color

60x120cm



LIGHT-GRAY

GREEN



DARK-GREEN

DARK-GRAY




198


199

Mono Color

60x120cm



NEGRO



LIGHT-GREEN



YELLOW



200

